



+5300 – UČEBNA 2.NP

- PVC
- CETRIS PD 2x16 mm
- ISOVER T-N 30 mm
- CETRIS 34 mm
- OCEK IPN (I) 2.220, KRAJNÍ IPN 180
- POŽÁRNÍ SDK 2x 12,5 mm
- ROCKWOOL (ISOVER) 60 mm

— PODLAHOVÁ LIŠTA
— PÁSEK ETHAFOAM

— DŘEVO OŠETŘIT
PŘÍPRAVKEM LIGNOFIX I

UČEBNA 1.NP

- TRÁMY 200/300 mm
- PODBITÍ 25 mm
- OMÍTKA NA RÁKOS 25 mm

- 2x M5-50 /250 mm
- CETRIS 34 mm
- PÁS ETHAFOAM
- 2x PL 40.4
- OCEL. NOSNÍKY IPN,
V KAPSE CEMENT.MALTA

DATUM	05/2014	VYPRACOVAL	ING. JAN VOLDÁN	SPRING
INVESTOR:	Městská část Praha 20 Horní Počernice			
STAVBA:	REKONSTRUKCE STROPU V UČEBNÁCH			
	ZŠ Stoliňská č.p.823, Praha 20			
MĚŘÍTKO	1:10	č.v.	3	
FORMÁT	2A4			
ING. J A N V O L D Á N STAVEBNÍ PROJEKCE-İNŽENÝRING TEL.286582230				