

Zadavatel: Městská část Praha 20 - ÚMČ
 Sídlem: Jívanská 647/10 , 193 00 Praha 9
 IČ: 00 240 192
 tel.ústředna: 420 271 071 611

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
 NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU**

(v souladu s § 8 o zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dále jen „zákon“)

I. Název a číslo veřejné zakázky malého rozsahu:

Název veřejné zakázky malého rozsahu:	Rekonstrukce osvětlení společných prostor v bytovém domě Mezilesí 2056-2057, Praha 9 Horní Počernice	
Číslo veřejné zakázky:	xx/x/OHS/2012	

II. Druh veřejné zakázky malého rozsahu:

Dodávka a služby	x
------------------	---

III. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu:

Předmětem veřejné zakázky je:	Rekonstrukce osvětlení společných prostor v bytovém domě Mezilesí 2056-2057 Praha 9 Horní Počernice dle projektové dokumentace vypracované firmou ELEKTRO TRAKCE s.r.o. Nedílnou součástí dodávky je zednické začištění a úklid po provedených pracích.
Množství:	2 x vchod bytového domu
Předpokládaná hodnota:	1.000.000,-Kč vč. 14% DPH

IV. Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu:

Předpokládaný začátek:	20. 5. 2012
Předpokládané ukončení:	20. 7. 2012
Místo plnění:	Mezilesí 2056-2057, Praha 9 Horní Počernice

V. Zadávací dokumentace:

Popis zadávací dokumentace:	Výzva a příloha, kterou tvoří projektová dokumentace.
Adresa pro vyžádání zadávací dokumentace:	OHSaI, Náchodská754, Praha 9 – Horní Počernice Tel.: 271 071 610

Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace:	příloha č.1- projektová dokumentace Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je stanovena na 27. 3. 2012 v 12:00 . Sraz účastníků je před budovou zadavatele – ÚMČ Praha 20, Odbor hospodářské správy a investic, Náchodská 754, Praha – Horní Počernice. Podmínky zadání lze doplnit na výše uvedené adrese v úředních hodinách Po, St 8- 12 hod., 14 – 18 hod., Pá 8 – 11 hod, i v jiné dny a čase vždy však po předchozí telefonické dohodě na tel. 271 071610 – Libor Kuthan.
---	--

VI. Lhůta a místo a podmínky podání nabídky:

Datum podání nabídky:	Nabídku zašlete v zalepené obálce s označením výběrové řízení na dodávku a služby „Rekonstrukce osvětlení společných prostor v bytovém domě Mezilesí 2056-2057, Praha 9 Horní Počernice“ , s viditelnou poznámkou „NEOTVÍRAT“ a s vyznačením obchodního jména firmy na adresu : Úřad městské části Praha 20, Odbor hospodářské správy a investic, Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice nebo ji osobně odevzdejte do podatelny ÚMČ, do 2. 4. 2012 do 10:00 hod. Nabídky doručené po určeném termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.
Hodina podání nabídky:	Do 10:00 dopoledne
Místo pro podání nabídky:	Podatelna Úřadu městské části Praha 20 se sídlem Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9
Podmínky podání nabídky:	Nabídku podá uchazeč písemně v originále a v 1 kopii. Nabídka bude podepsána statutárním orgánem uchazeče nebo osobou zmocněnou k zastupování statutárního orgánu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál plné moci. Originál nabídky bude pevně spojen v jednu nerozebíratelnou složku (je-li to technicky možné) a zabezpečen proti manipulaci s jednotlivými listy. Obdobně bude zabezpečena i kopie.- nabídku podá uchazeč písemně v českém jazyce v 1 originále

VII. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:

Uchazeč pro splnění kvalifikačních předpokladů předloží ve své nabídce následující dokumenty:

Základní kvalifikační předpoklady:	Čestné prohlášení - uchazeč prokáže splnění tohoto předpokladu předložením čestného prohlášení podepsaného statutárním orgánem (oprávněnou osobou) o tom, že: a)nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele b)na jehož majetek není prohlášen konkurs a není v likvidaci c)nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky d)nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění e)nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Profesní kvalifikační předpoklady:	Výpis z obchodního rejstříku - uchazeč prokáže splnění tohoto předpokladu předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne starší než 90 kalendářních dnů, příp. ověřenou kopii Doklad o oprávnění k podnikání - uchazeč prokáže splnění tohoto předpokladu předložením kopie živnostenského listu v rozsahu odpovídajícím druhu, rozsahu a předmětu veřejné zakázky
Technické kvalifikační předpoklady:	– seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, bez přílohy

VIII. Hodnotící kritéria:

1.	Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny.
----	---

IX. Další informace o zadavateli:

Název odboru, který zakázku vyhlašuje:	Odbor hospodářské správy a investic
---	-------------------------------------

Vedoucí odboru:	Ing.Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI
Kontaktní osoba:	Libor Kuthan
Telefon:	271 071 610, mob. 725 889 705

X. Práva zadavatele:

- zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výzvy
- zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání veřejné zakázky bez udání důvodu, avšak nejpozději do uzavření smlouvy
- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem
- zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín plnění veřejné zakázky
- zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace uvedené uchazeči v nabídkách a případně požádat o jejich upřesnění
- zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění
- zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče z účasti v zadávacím řízení pro nesplnění podmínek stanovených ve výzvě, zejména v případě, kdy nabídka neobsahuje všechny součásti požadované zadavatelem nebo z důvodu nesplnění kvalifikace
- uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži
- uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva výše uvedená

XI. Další relevantní údaje:

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná v členění: cena bez DPH, sazba DPH v %, a dále výše DPH (Kč) a celková nabídková cena vč. DPH. Uchazeč stanoví jednotlivé ceny prací na základě jednotkových cen za jednotlivé položky, dále ceny dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí předmětu plnění zakázky do přiloženého výkazu výměr. **Příloha č.1 – výkaz výměr** nesmí být měněn ani doplňován jinou formou než uvedením dané položky pod čáru a nezahrnutí do celkové částky. V ceně budou zahrnuty všechny energie odebrané uchazečem v průběhu výstavby.

Výši nabídkové ceny lze překročit pouze v případě změny sazby DPH.

Platební podmínky:

Úhrada za plnění zakázky bude prováděna v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo vždy na základě příslušného účetního dokladu vystaveného vybraným uchazečem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč je oprávněn vystavit účetní doklad k úhradě na základě zadavatelem odsouhlaseného výkazu výměr provedených prací a dodávek. Uchazeč bude zadavateli fakturovat do výše 90% sjednané smluvní ceny. Zbývajících 10% bude uhrazeno až na základě konečné faktury. Právo vystavit konečnou fakturu má po předání a převzetí kompletního díla a po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

Lhůta pro oznámení rozhodnutí :

Zadavatel oznámí uchazečům své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od provedení výběrového řízení.

Návrh smlouvy:

Smlouva o dílo bude po obsahové stránce bezvýhradně odpovídat vyhlášeným podmínkám soutěže a předložené nabídce uchazeče.

Další podmínky soutěže:

- a) Zadavatel stanovuje minimální záruční lhůtu pro veškeré stavební práce a dodávky na **36 měsíců**. Záruční lhůta počíná dnem převzetí příslušné části díla nebo výrobku.
b) Uchazeč je vázán svou nabídkou do 31.7. 2012.

Organizační údaje:

- a) Případy, které neřeší podmínky výzvy se řídí podle Obchodního zákoníku.

Technické údaje:

- a) Uchazeč provede dílo v souladu s platnou ČSN vč. jejich novelizacemi a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.
b) Zadavatel si při realizaci vyhrazuje právo odsouhlasit vzorky materiálů, dílů a součástí stavby a kontrolovat kvalitu ve stejné míře i u subdodavatelů.

XII. Závěrečné údaje:

V Praze dne:	14. 3. 2012
--------------	-------------


Městská část Praha 20
Úřad městské části
odbor hospodářské správy a investiční
Náchodská 754, 193 21
Praha - Horní Počernice

Příloha č.1 - Výkaz výměr Výpis materiálu a montážních prací

Oprava osvětlení společných prostor

bytové domy č.p. 2056, 2057 v ulici Mezilesí, v Praze 20 - Horních Počernicích

Uvedený výpis platí pouze pro 1 sekci (1dům)

El.instalace - svítidla		Cena Kč
1	Vysokofrekvenční senzor pro svítidla STEINEL HF 3360, st753016	2 ks
2	Svítidlo D20, 2x26W, opal, IP41, EVG	6 ks
3	Svítidlo D20, 2x26W, opal, IP41, EVG	31 ks
4	Svítidlo D20, 2x18W, opal, IP41, EVG	58 ks
5	Svítidlo průmyslové 1x58W, i40 T PC, IP65, EVG	2 ks
6	Svítidlo žárovkové 1x100W s mřížkou, IN-172, IP65	1 ks
7	Svítidlo 1x18W kombinované s nouzovou jednotkou 1 hod., JENA 2, EVG	32 ks
8	Kompaktní zářivka PL-C 26W/830/4P	6 ks
9	Kompaktní zářivka PL-C 26W/830/4P	6 ks
10	Kompaktní zářivka PL-C 26W/830/4P	62 ks
11	Kompaktní zářivka PL-C 18W/830/4P	6 ks
12	Lineární zářivka TL-D 58W/830	2 ks
13	Žárovka 100W, E27	1 ks
14	Kompaktní zářivka PL-C 18W/830/4P	32 ks
15	Ekologický poplatek ze zákona (svítidla)	9 ks
16	Ekologický poplatek ze zákona (světelné zdroje)	4 ks
El.instalace - vodiče		
17	CYKY 2Ax1,5 (uložení v liště, nebo v trubce)	39 m
18	CYKY 3Cx1,5 (uložení v liště, nebo v trubce)	68 m
19	CYKY 5Cx1,5 (uložení v liště, nebo v trubce)	2 m
20	CYKY 3Cx2,5 (uložení v liště, nebo v trubce)	92 m
21	CYKY 4Bx10 (uložení v liště, nebo v trubce)	37 m
22	CYA 10 zel./žl. (uložení v liště, nebo v trubce)	42 m
22	CYA 10 zel./žl. (uložení v liště, nebo v trubce)	44 m
El.instalace - spínače, zás. a krabice		
23	Jednopolový vypínač zapuštěný 10A, 250V, Clasic, řaz.1	4 ks
24	Jednopolový vypínač zapuštěný 10A, 250V, IP44, řaz.1	1 ks
25	Tlačítkový spínač s orientační doutnavkou 10A, 250V, Clasic, řaz.1/0so	42 ks
26	Zásuvka domovní 16A, 250V, IP44, na omítku	1 ks
27	Instalační krabice přístrojová LK 80R/1	48 ks
28	Instalační krabice odbočná s víčkem LK 80/2	20 ks
29	Instalační krabice odbočná s víčkem 003.CS.K	33 ks
30	Instalační krabice odbočná se svorkovnicí LK 80/3	45 ks
31	Instalační krabice odbočná se svorkovnicí 8102 (IP54)	26 ks
El.instalace - instalační lišty a trubky		
32	El.instalační lišta vkladací PVC 20x20mm s víkem a příslušenstvím (kryty a ohyby)	28 m
33	El.instalační lišta vkladací PVC 40x20mm s víkem a příslušenstvím (kryty a ohyby)	8 m
33	El.instalační lišta vkladací PVC 40x20mm s víkem a příslušenstvím (kryty a ohyby)	18 m

		0	
34	El.instalační lišta vkladací PVC 40x40mm s víkem a příslušenstvím (kryty a ohyby)	6	m
35	El.instalační lišta vkladací PVC 80x40mm s víkem a příslušenstvím (kryty a ohyby)	10	m
36	El.instalační trubka 2316/LPE-1 (21mm)	42	m
37	El.instalační trubka 2323/LPE-1 (28mm)	42	m
38	El.instalační trubka 2329/LPE-1 (35mm)	38	m
El.instalace - ostatní montážní položky			
39	Jistič LSN 25B/3 (do JOZIII)	1	ks
40	montáž oceloplechové rozvodnice na povrch	1	ks
41	ukončení vodiče CYKY do 5x1,5	43	
42	ukončení vodiče CYA 10	0	ks
43	ukončení vodiče CYKY 4x10	6	ks
44	pomocná nosná konstrukce pro krabici (do 5kg)	6	ks
45	pomocná nosná konstrukce pro upevnění instal. trubky (do 5kg)	26	ks
46	pomocná nosná konstrukce pro upevnění rozvodnice (do 30kg)	26	ks
47	demontáž stávající instalace osvětlení spol.prostor (svítidla, vodiče , krabice, spínače, rozvodnice)	1	ks
Stavební přípomocce			
48	průraz (vrtání) betonovou stěnou tl.do 25cm, profil do 50x50mm (vč.začištění)	10	ks

Rozvodnice RS1			
1	Oceloplechová skříň na povrch s dvířky, vel.2x21M, IP30/20	1	ks
2	3-pólový vypínač ASN 32/3	1	ks
3	svodič přepětí tř.II, skup.C	3	ks
4	stykač S20-20, 230V, 20A	2	ks
5	jistič LSN-B1 (4A)	2	ks
6	jistič LSN-B1 (10A)	10	ks
7	jistič LSN-B1 (16A)		ks
8	schodišťový spínač treolux 210, 230V, 16A	2	ks
9	ranžír - CY do 6 mm ² (komplet)	1	ks
10	příslušenství -svorky, vývodky, atd. (komplet)	1	ks
12	Součet (1 rozvodnice)		
Rozvodnice RS2			
1	Oceloplechová skříň na povrch s dvířky, vel.2x21M, IP30/20	1	ks
2	3-pólový vypínač ASN 32/3	1	ks
3	svodič přepětí tř.II, skup.C	3	ks
4	stykač S20-20, 230V, 20A	2	ks
5	jistič LSN-B1 (4A)	2	ks
6	jistič LSN-B1 (10A)	9	ks
7	jistič LSN-B1 (16A)		ks
8	schodišťový spínač treolux 210, 230V, 16A	2	ks
9	ranžír - CY do 6 mm ² (komplet)	1	ks
10	příslušenství -svorky, vývodky, atd. (komplet)	1	ks
12	Součet (1 rozvodnice)		

Rozvodnice RS3			
1	Oceloplechová skříň na povrch s dvířky, vel.2x21M, IP30/20	1	ks
2	3-pólový vypínač ASN 32/3	1	ks
3	svodič přepětí tř.II, skup.C	3	ks
4	stykač S20-20, 230V, 20A	2	ks

5	jistič LSN-B1 (4A)	2	ks
6	jistič LSN-B1 (10A)	10	ks
7	jistič LSN-B1 (16A)		ks
8	schodišťový spínač treolux 210, 230V, 16A	2	ks
9	ranžír - CY do 6 mm ² (komplet)	1	ks
10	příslušenství -svorky, vývodky, atd. (komplet)	1	ks
12	Součet (1 rozvodnice)		

Cena celkem za jeden dům		
---------------------------------	--	--

Cena celkem bez DPH 14% za oba domy	
Režie	
Doprava	
Likvidace odpadu a úklid staveniště	
DPH 14%	
Cena celkem s DPH	