


MATEŘSKÁ ŠKOLA SPOJENCŮ 2170/44

PŮDORYS NOVÉHO STAVU 2NP - KANALIZACE

ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU V RÁMCI I. ETAPY - HOSPODÁŘSKÝ PAVILON



LEGENDA - KANALIZACE:

ZNAČKA	POPIS	TYP
---	NAVŘZENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE	PP HT-SYSTÉM
---	NAVŘZENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLA. KAN. VEDENÉ POD STROPEM	PP HT-SYSTÉM
---	NAVŘZENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤ. KAN. VEDENÉ POD STROPEM	PP HT-SYSTÉM
S01	NAVŘZENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PP HT-SYSTÉM
D01	NAVŘZENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PP HT-SYSTÉM

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP HT-SYSTÉM, SPOJOVANÉHO NA HRDLA.
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V PŘEDSTĚNÁCH, VE STĚNÁCH, PŘIPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.
- JELIKOŽ SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU SE VYSKYTNOUT SKUTEČNOSTI ODLIŠNÉ OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, TYTO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

±0,000=279,80m.n.m Bpv
D.1.4. ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE

AUTORIZACE	Ing. Karel Dovrtěl		. PROJEKT Ing. Karel Dovrtěl projekty TZB T: 731 111 627, E: kd.projekt@email.cz
PROJEKTANT	Ing. Karel Dovrtěl		
VYPRACOVAL	Ing. Karel Dovrtěl		
KOORDINACE	Ing. Kamil Kubánek		
MÍSTO STAVBY	Spojenců č.p. 2170/44; č.parc. 3134/4; k.ú Horní Počernice, Praha	FORMÁT	3x A4
INVESTOR	Městská část Praha 20 Jívanská 647/10, 19321 Praha Horní Počernice	MĚŘÍTKO	1:100
		DATUM	06/2016
AKCE:	MŠ SPOJENCŮ 2170/44	STUPEŇ PD	DVZ
	REKONSTRUKCE VODOVODU, KANALIZACE A ČÁSTI VZT	Č. ZAKÁZKY	11-2016/ RP
OBSAH:	PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE	MĚŘÍTKO	č. VÝKRESU D.1.4.08