



**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20**  
**ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20**  
**ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE**

Jivanská 647/10, 193 21 Praha 20 - Horní Počernice, telefon: 271 071 611, fax: 281 920 093

Č. j.: MCP20 017501/2015/OVUR/Kr  
Číslo spisu: SZ MCP20 005230/2015  
Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová  
Telefon: 271 071 638

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

V Praze dne 9.12. 2015

dne 7. 1. 2016

a je vykonatelné

**Městská část Praha 20**  
Úřad městské části  
Jivanská 647  
193 21 Praha - Horní Počernice  
Odbor výstavby a územního rozvoje

**ROZHODNUTÍ**

**I. Územní rozhodnutí o umístění stavby**

**II. Stavební povolení**

Městská část Praha 20, Úřad městské části Praha 20 - odbor výstavby a územního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad"), ve spojeném územním a stavebním řízení (dále jen "spojené řízení") přezkoumal podle § 90 a 111 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou dne 7. 4. 2015 podal stavebník

**Hlavní město Praha, zast. odborem technické vybavenosti Magistrát hl. m. Prahy, IČ 000 64 581,**  
Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město,  
kterého zastupuje **ZAVOS s.r.o., IČ 602 03 013, Vinohradská 2516/28, Praha 2 - Vinohrady**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu rozhodnutí o umístění stavby:**

Na pozemcích parc. č. 3489 (druh pozemku: ostatní plocha) a 3744 (druh pozemku: ostatní plocha) v kat. území Horní Počernice, při ul. Podůlší, Praha 20 – Horní Počernice, se umísťuje stavba **zárubní zdi**, včetně odvodňovacího žlabu, trativodu a vsakovacích bloků, která je vedena pod názvem „**Stavba č. 3295 – TV Horní Počernice, etapa 0013, Božanovská 2. část – zárubní zeď v ul. Podůlší**“ (dále jen „stavba“).

**Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:**

- Zárubní zeď šířky 0,25 m a délky cca 40,05 m, včetně betonového odvodňovacího žlabu, trativodu a vsakovacích bloků, bude umístěna na části pozemků parc. č. 3489 a 3744 v kat. území Horní Počernice.
- Zárubní zeď bude na pozemku parc. č. 3489 umístěna takto:
  - Západní strana zárubní zdi bude umístěna ve vzdálenosti min. 12 m východně od společné hranice pozemků parc. č. 3489 a 3741 v kat. území Horní Počernice.
  - Jihozápadní roh zárubní zdi bude umístěn ve vzdálenosti min. 0,69 m severně od společné hranice pozemků parc. č. 3489 a 3744 v kat. území Horní Počernice.
  - Východní strana zárubní zdi bude umístěna ve vzdálenosti min. 39,9 m západně od společné hranice pozemků parc. č. 3524/18 a 3745/1 v kat. území Horní Počernice.
  - Jihovýchodní roh zárubní zdi bude umístěn ve vzdálenosti min. 1,9 m severně od společné hranice pozemků parc. č. 3489 a 3744 v kat. území Horní Počernice.
  - Vytýčení zárubní zdi v souřadnicích JTSK - vnější rohy základových pasů:

2 (severovýchodní roh)	x = 1042940,19	y = 729071,39
3 (jihovýchodní roh)	x = 1042940,44	y = 729071,45
5 (severozápadní roh)	x = 1042931,34	y = 729110,45
6 (jihozápadní roh)	x = 1042931,63	y = 729110,51
- Výška zárubní zdi bude proměnlivá od 1,3 m do 2,5 m nad úroveň přilehlé komunikace ul. Podůlší = 269,18 m n. m. (výšk. systém Balt p. v.).
- V koruně zdi bude umístěn odvodňovací žlab šířky 0,2 m a délky cca 45 m, který bude odvádět dešťovou vodu mimo konstrukci zdi.



5. Odvodňovací žlab bude přes trativod délky cca 6,0 m, vedený od zárubní zdi východním směrem, napojen do vsakovacích bloků o rozměrech 9,6 x 1,2 x 2 m.
6. Jižní strana vsakovacích bloků bude umístěna ve vzdálenosti min. 2,5 m severně od společné hranice pozemků parc. č. 3489 a 3524/12 v kat. území Horní Počernice.
7. Východní strana vsakovacích bloků bude umístěna ve vzdálenosti min. 18 m od společné hranice pozemků parc. č. 3489 a 3745/1 v kat. území Horní Počernice.
8. V prostoru mezi zárubní zdí a komunikací ul. Podůlší bude provedena betonová zámková dlažba s odvodňovacím žlabem.
9. Zárubní zeď bude sloužit jako zajištění stability svahu podél severní části ulice Podůlší.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Hlavní město Praha, zast. odborem technické vybavenosti Magistrát hl. m. Prahy, IČ 000 64 581, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město

**II. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu**

**s t a v e b n í   p o v o l e n í**

na stavbu **zárubní zdi**, včetně odvodňovacího žlabu, trativodu a vsakovacích bloků, na pozemcích parc. č. 3489 a 3744 v kat. území Horní Počernice, která je vedena pod názvem „**Stavba č. 3295 – TV Horní Počernice, etapa 0013, Božanovská 2. část – zárubní zeď v ul. Podůlší**“ (dále jen „stavba“).

**Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle ověřené dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jakub Vyhnálek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, vedený ČKAIT pod č. 0012827, a Ing. Jiří Ehrenberger, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, vedený ČKAIT pod č. 0501067, a která se po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí předává stavebníkovi.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu nejpozději 7 dní před zahájením prací termín zahájení prací a identifikační údaje stavebního podnikatele - jméno a adresu, název, včetně dokladu o jeho oprávnění k provádění staveb a jméno a doklad o oprávnění stavbyvedoucího k odbornému vedení provádění stavby.
3. Stavebník oznámí zdejšímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídku stavby:
  - dokončení stavby pro závěrečnou kontrolní prohlídku v žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
4. Při provádění stavby budou splněny požadavky ze souhrnného vyjádření odboru ŽPD Úřadu m. č. Praha 20 č. j.: MCP20 4408/2014/OŽPD/Čech ze dne 7. 4. 2014:
  - a) V případě, že bude vlivem realizace předpokládaného záměru jakkoliv ovlivněn nebo omezen dopravní provoz na přilehlých pozemních komunikacích, bude před zahájením stavebních prací u zdejšího silničního správního úřadu podána žádost o dopravně inženýrské rozhodnutí včetně dopravně inženýrského opatření, které bude schváleno příslušným zástupcem odboru služby dopravní policie Policie ČR.
  - b) V průběhu výstavby nebudou vozidla znečišťovat přilehlé veřejně přístupné komunikace, v opačném případě dojde k neprodlené nápravě prostředky stavebníka.
  - c) V průběhu výstavby budou použity prostředky v řádném technickém stavu, v případě zvýšeného výskytu prachu se bude používat skrápění vodou.
  - d) Při odvozu prašných materiálů budou používány uzavřené dopravní prostředky (kontejnery, plachty) tak, aby se vyloučilo znečištění okolí prachem.
  - e) Prašnost bude dále omezena čištěním odjíždějících vozidel stavby a případným kropením a čištěním komunikací.
5. V průběhu provádění stavby budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti O2 Czech Republic, a.s. (nově a dále jen „CETIN“) č. j.: 557366/15 ze dne 23. 3. 2015, zejména:
  - a) Započetí činnosti v blízkosti sítě elektronických komunikací (dále jen "SEK") je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen oznámit zaměstnanci pověřenému ochranou sítě (dále jen "POS"). Oznámení bude obsahovat číslo vyjádření.
  - b) Před započítáním zemních prací je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále je "PVSEK") na terénu podle



- polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.
- c) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami (možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí + 30 cm mezi skutečným uložení a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci).
  - d) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu SEK. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
  - e) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
  - f) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
  - g) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole.
  - h) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv zařízeními SEK.
  - i) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, apod.).
  - j) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat ani odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
6. Při provádění stavby budou splněny požadavky z vyjádření společnosti PREdistribuce, a. s. zn. S 21130/300025401 ze dne 2. 6. 2015, zejména:
- a) Výkopové práce v ochranném pásmu silových a sdělovacích kabelů musí být prováděny ručně s maximální opatrností.
  - b) Žádáme o nahlášení prací v ochranných pásmech a výzvu ke kontrole stavu před opětovným záhozem energetického zařízení (tel. 267052167, e-mail: inspektori@pre.cz, fax: 267058515).
  - c) Při snižování terénu v prostoru našich sítí je nutné zjištění případného krytí kabelů formou kopaných sond. V případě nedodržení platných norem požadujeme zahloubení nebo přeložku našich sítí.
  - d) Při změně nivelety terénu (např. snížení) v prostoru našich sítí je nutné dodržení hodnot minimálního krytí podle platných technických norem.
  - e) Veškeré práce na podzemních kabelových vedeních může provádět výhradně firma vybraná z databáze zhotovitelů PREdistribuce, a.s.
  - f) Při realizaci stavby nepoužívejte trasové výkresy starší 1 měsíc.
  - g) K vyloučení kolize s naším zařízením je investor povinen 3 pracovní dny před zahájením stavby toto ohlásit na útvar Dohled správy sítě (osobně, e-mailem: inspektori@pre.cz, faxem 267058515).
7. Při provádění stavby budou splněny podmínky z vyjádření Pražské plynárenské Distribuce, a.s., zn.: 2423/Gr/OSDS/2014 ze dne 14. 7. 2014, zejména:
- a) Požadujeme plně respektovat stávající plynárenská zařízení, nacházející se v oblasti stavby.
  - b) Před zahájením stavební činnosti musí být provedeno vytyčení stávajícího plynárenského zařízení. Vytyčení plynárenských zařízení vybudovaných do roku 1996 provede na vyžádání naše společnost. Bez vytyčení a přesného určení plynárenského zařízení nesmí být zahájeny stavební práce.
  - c) Stavebník je povinen všechny osoby provádějící stavební činnosti prokazatelně seznámit s polohou stávajícího plynárenského zařízení, rozsahem jeho ochranného (případně bezpečnostního) pásma.
  - d) Termín předání staveniště oznamte písemně minimálně 14 dní před vlastním zahájením stavební činnosti na adresu naší společnosti, k rukám odpovědného technika (p. Grundman). Součástí oznámení bude situace z projektové dokumentace s vyznačením rozsahu stavby.



- e) Do vzdálenosti menší než 2,5 m od plynárenského zařízení po dobu realizace neumísťovat objekty zařízení staveníšť, maríngotky, skládky stavebního a jiného materiálu, apod. Stavební a výkopové práce ve vzdálenosti menší než 1 m od plynárenského zařízení provádět pouze ručně, ve vzdálenosti menší než 0,5 m od povrchu plynovodního potrubí navíc bez použití pneumatických nebo elektrických nástrojů.
  - f) U odhalených částí plynovodů a přípojek min. 3 dny před záhozem stavebník objedná dílčí kontrolu – diagnostiku, kontrolu izolace a kontrolu těsnosti. O výsledku kontroly musí být proveden záznam.
  - g) Dojde-li při stavbě k poškození izolace, je stavební podnikatel (zhotovitel) stavby povinen zajistit její opravu a přizvat našeho technika k ověření její kvality.
  - h) Před obsypem odhaleného plynárenského zařízení požadujeme být přizváni ke kontrole dodržení prostorové normy ČSN 73 6005. O výsledku kontroly musí být proveden záznam.
  - i) Podsyp a obsyp odhaleného plynárenského zařízení pískem bez ostrohranných částic s vel. zrn do 16 mm až do výše min. 20 cm nad vrch potrubí.
  - j) Po provedení záhozů stavebník zajistí u potrubí z PE prověření funkčnosti signalizačního vodiče, o výsledku kontroly musí být proveden záznam.
8. Při provádění stavby budou splněny požadavky z vyjádření společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. zn. PVK 9270/OTPČ/15 ze dne 18. 3. 2015:
- a) Požadujeme pasportizaci kanalizační stoky SKL 300 v dotčeném úseku TV kamerou PVK, a.s. před zahájením stavebních prací a po jejich skončení na náklady investora.
  - b) V ochranném pásmu vodovodu v šíři 1,5 m do DN 500 včetně a 2,5 m nad DN 500 od vnějšího líce potrubí na obě strany provádět výkopové práce ručně; tento požadavek platí i pro místa křížení s vodovodním řadem.
  - c) Zařízení staveníšť situovat mimo ochranné pásmo stávajících vodovodů a kanalizačních stok.
  - d) V době sníženého nadloží nepojíždět nad vodovodním řadem a kanalizační stokou těžkou nákladní technikou.
  - e) Po dobu stavby umožnit provozovateli veřejných vodovodů a kanalizací přístup k ovládacím armaturám a ke vstupům do kanalizačních objektů a stok.
  - f) Nad stávajícími vodovodními řady a kanalizačními stokami nesmí být skladován stavební ani výkopový materiál.
  - g) Zajistit stavební a výkopový materiál proti napadání nebo splavení do kanalizačních objektů a stok.
  - h) Zahájení stavebních prací stavebník oznámí v předstihu 14 dnů písemně na adresu PVK, a.s., Ke Kablu 971, Praha 10.
  - i) Přizvat pracovníka provozu sítě – oblast 1 na předání staveníšť před zahájením a po skončení stavby.
9. Při provádění stavby budou splněny požadavky z vyjádření společnosti Pražská vodohospodářská společnost, a. s. zn. 3201/14/2/02 ze dne 4. 9. 2014:
- a) V průběhu stavby musí být umožněn přístup k ovládacím armaturám na vodovodních řadech a zachován příjezd ke vstupům do kanalizace. Stávající kanalizační stoky, vodovodní řady a jejich funkce nesmí být vlivem výstavby (spadem stavebního materiálu) ani následného provozu poškozeny.
  - b) Jakékoliv poškození musí být okamžitě oznámeno provozovateli vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu PVK, a. s.
10. V průběhu provádění stavby budou splněny požadavky ze závazného stanoviska HZS hl. m. Prahy č. j.: HSAA-4429-3/2014 ze dne 16. 4. 2014:
- a) Při provádění stavby bude zachována průjezdnost komunikací alespoň v jednom jízdním pruhu šířky 3,0 m pro mobilní požární techniku.
  - b) Stávající venkovní hydranty a uzávěry energií zůstanou přístupné.
  - c) V případě uzavírky komunikace uvědomte HZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2 (tel. 950 850 101-107), a to nejméně 15 dnů předem.
11. Návrh dopravně inženýrského opatření pro stavbu bude předložen 30 dní před zahájením stavby Policii ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy – odbor služby dopravní policie.
12. Při realizaci stavby je nutno zachovat přístup k objektům, vjezd dopravní obsluhy a pohotovostním vozidlům.
13. Stavba bude dokončena nejpozději **do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci** tohoto rozhodnutí.
14. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.



### Odůvodnění

Dne 7. 4. 2015 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, žádost o stavební povolení a žádost o spojení obou řízení. Dnem podání žádostí bylo zahájeno územní řízení a stavební řízení, která stavební úřad opatřením ze dne 27. 4. 2015 pod č. j.: MCP20 006424/2015/OVUR/Kr spojil a vede je pod společnou spisovou značkou MCP20 005230/2015.

Protože žádosti nebyly úplné a nebyly doloženy všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro jejich řádné posouzení, byl žadatel dne 20. 5. 2015 vyzván k doplnění žádostí ve lhůtě do 31. 10. 2015 a řízení bylo přerušeno. Žádosti byly doplněny dne 14. 9. 2015.

Stavební úřad opatřením ze dne 22. 9. 2015 oznámil zahájení spojeného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 a 112 odst. 1 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Na základě oznámení o zahájení řízení účastníci neuplatnili žádné námítky, dotčené orgány nesdělily žádná stanoviska. Na základě oznámení o zahájení řízení obdržel stavební úřad souhlas společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (právní nástupce O2 Czech Republic a.s.) s vydáním rozhodnutí (povolení) stavby) za předpokladu, že žadatel předložil platné „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací (SEK)“. Tento požadavek je splněn, součástí spisu je vyjádření O2 Czech Republic a.s. č. j.: 557366/2015 ze dne 23. 3. 2015 s platností vyjádření do 23. 3. 2017.

Stavební úřad posoudil okruh účastníků řízení podle ustanovení § 85 a § 109 stavebního zákona, a to následovně:

- Účastníkem tohoto řízení ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) a § 109 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu je žadatel a stavebník, který je zároveň vlastníkem pozemku dotčeného stavbou, tj. Hlavní město Praha, zast. OTV MHMP, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, Praha 1.
- Účastníkem tohoto řízení ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tj. hl. m. Praha, zastoupené IPR hl. m. Prahy.
- Účastníkem tohoto řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) a § 109 písm. c) stavebního zákona je vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě. V tomto případě stavební úřad považuje za účastníka řízení městskou část Praha 20, zast. OHSaI Úřadu m. č. Praha 20 (svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce k pozemkům parc. č. 3489 a 3744, na kterých má být záměr zrealizován), a vlastníky, resp. správce sítě technického vybavení, které se nacházejí na výše uvedených pozemcích parc. č. 3489 a 3744, kterými jsou Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ELTODO-CITELUM, s.r.o., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., PVS a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., PREDistribuce, a. s.
- Účastníky tohoto řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) a § 109 písm. e) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu jsou další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím, resp. prováděním stavby, přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech. Stavební úřad tak považuje za účastníky řízení osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být přímo dotčeno, tj. Městská část Praha 20, zastoupená OHSaI Úřadu m. č. Praha 20 (parc. č. 3741), Ing. Radek Kolář a Olga Kolářová (parc. č. 3524/14, 3524/16, 3524/17, 3524/19 a RD č. p. 2713), Ing. František Smetana a Jitka Smetanová (parc. č. 3530, 3529 a RD č. p. 1533), Milan Joska (parc. č. 3527/1, 3527/2 a RD č. p. 2669), Kateřina Bártová a Zuzana Bártová (parc. č. 3526, 3525 a RD č. p. 1534), Markéta Losová (parc. č. 3524/1, 3524/5 a RD č. p. 1781).
- Účastníky řízení ve smyslu § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona jsou osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis, tj. městská část Praha 20, zastoupená OHSaI Úřadu m. č. Praha 20. Zvláštním zákonem je v tomto případě zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, který v § 18 odst. 1 písm. h) obsahuje oprávnění městské části vystupovat jako účastník těch řízení, v nichž se vydává rozhodnutí v území této městské části.

Stručný popis stavby:

- Jedná se o zárubní zeď o celkové délce cca 40,5 m, s proměnlivou výškou od 1,3 m do 2,5 m nad přilehlou krajnicí komunikace. Zeď bude vytvořena z betonových prvků (bloků), které budou armovány a vylity



betonem. Vrchol zdi bude opatřen betonovým zákrytovým prvkem šířky 0,3 m. Rub zdi tvoří betonový odvodňovací žlab šířky 0,2 m, umístěný do koruny zdi, který shromáždí vodu stékající ze svahu a odvede ji mimo konstrukci stěny. Dešťové vody z rubu zdi budou odvedeny odvodňovacím žlabem přes obrubu do vozovky ul. Podůlší a do vsakovacích bloků za obrubou na konci úpravy. Betonový žlab bude se vsakovacími bloky spojen trativodem DN150 opatřeným trativodní šachtou.

Záměr se podle Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999 a vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, ze dne 26.10.1999, vč. schválených a platných změn, zejména Z1000/00 vydané opatřením obecné povahy č. 06/2009 (dále jen „územní plán“), nachází v území ZMK – zeleň městská a krajinná. Jedná se o zeleň s rekreačními aktivitami, které podstatně nenarušují přírodní charakter území, kde pěší komunikace a prostory a komunikace účelové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí), patří k doplňkovému funkčnímu využití. V daném případě se jedná o stavbu zárubní zdi, jejíž hlavním funkcí je stabilizace svažitého terénu nad stávající komunikací ulice Podůlší. Lze konstatovat, že navržený záměr je v souladu s platným územním plánem.

Stavební úřad posoudil žádost z hlediska vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, dále jen "vyhláška o OPVU". Umístění stavby je v souladu s ustanoveními této vyhlášky a to zejména:

- § 23 odst. 2) vyhlášky o OPVU - Stavby se umísťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku.

Stavební úřad posoudil žádost z hlediska vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, dále jen "vyhláška o TPS". Stavba je v souladu s ustanoveními této vyhlášky a to zejména:

- § 10 odst. 2) vyhlášky o TPS – Stavba musí odolávat škodlivému působení prostředí, zejména vlivům zemní vlhkosti a podzemní vody, vlivům atmosférickým a chemickým, záření a otřesům.

Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Jakub Vyhnaněk, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, vedený ČKAIT pod č. 0008767, a Ing. Jiří Ehrenberger, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, vedený ČKAIT pod č. 0501067.

Se žádostí a v průběhu řízení byly předloženy tyto doklady:

- stanovisko HS hl. m. Prahy sp. zn. S-HSHMP 16834/2014/3953 ze dne 14. 4. 2014
- závazné stanovisko HZS hl. m. Prahy č. j.: HSAA-4429-3/2014 ze dne 16. 4. 2014
- souhrnné vyjádření odboru ŽPD Úřadu m. č. Praha 20 č. j.: MCP20 4408/2014/OŽPD/Čech ze dne 7.4.2014
- závazné stanovisko a vyjádření OŽP MHMP SZn. S-MHMP-0464239/2014/1/OZP/VI ze dne 23. 4. 2014
- stanovisko ODA MHMP č. j.: MHMP-1054447/2014/ODA-O4/Sv ze dne 21. 7.2014
- vyjádření OSVM MHMP č. j.: SVM/VP/1195595/14/su ze dne 1. 9. 2014
- vyjádření Policie ČR, KŘ policie hl. m. Prahy č. j.: KRPA-98936-2/ČJ-2014-0000DŽ ze dne 28. 4.2014
- vyjádření ČEZ ICT Services, a. s. zn. 0200361253 ze dne 17. 9. 2015
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0100421770 ze dne 27. 5. 2015
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a. s. zn. E20400/15 ze dne 17. 9. 2015
- vyjádření PVK, a. s. zn. PVK 9270/OTPČ/15 ze dne 18. 3. 2015
- vyjádření Sitel, spol. s r.o. zn. 1111502428 ze dne 27. 5 2015
- vyjádření UPC Česká republika, s. r. o. č. j.: 1043/14 ze dne 22. 4. 2014 – razítko na situaci
- vyjádření Dial Telecom, a.s. ze dne 16. 4. 2014 – razítko na situaci
- vyjádření GTS Czech s.r.o. zn. 331402190 ze dne 18. 4. 2014
- vyjádření Telia Sonera International Carrier Czech Republic a. s. zn. 231401209 ze dne 18. 4. 2014
- vyjádření NET4GAS, s.r.o. zn. 2911/14/OVP/N ze dne 17. 4. 2014
- vyjádření O2 Czech Republic a. s. č. j.: 557366/15 ze dne 23. 3. 2015
- vyjádření PREdistribuce, a.s. zn. S 21130/300018326 ze dne 29. 4. 2014 a zn. S21130/300025401 ze dne 2.6.2015
- vyjádření Pražské plynárenské Distribuce, a.s. zn. 2423/Gr/OSDS/2014 ze dne 4. 7. 2014
- technické stanovisko TSK hl. m. Prahy zn. TSK/10976/14/2200/Me ze dne 27. 6. 2014
- vyjádření PVS, a.s. zn. 3201/14/2/02 ze dne 4. 9. 2014
- vyjádření MV ČR ze dne 12. 5. 2014 – razítko na situaci (dne 15. 6. 2015 prodlouženo do 15. 6. 2018)



- vyjádření Agentury hospodaření s nemovitým majetkem č. j.: ÚP-58/9-14 ze dne 12. 5. 2014 – razítko na situaci
- vyjádření ČD – Telematika a.s. ze dne 15. 5. 2014 – razítko na situaci
- vyjádření CentroNet, a.s. zn. 414/2014 ze dne 15. 4. 2014

Požadavky a podmínky stanovisek dotčených orgánů byly do podmínek rozhodnutí zahrnuty takto:

- požadavky ze souhrnného vyjádření odboru ŽPD Úřadu m. č. Praha 20 ze dne 7. 4. 2014, týkající se bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, byly zahrnuty do podmínky č. 4 výroku II. tohoto rozhodnutí,
- požadavky z vyjádření O2 Czech Republic a. s. ze dne 23. 3. 2015, týkající se ochrany SEK a PVSEK, byly zahrnuty do podmínky č. 5 výroku II. tohoto rozhodnutí,
- požadavky z vyjádření PREdistribuce, a.s. ze dne 2. 6. 2015, týkající se ochrany energetických sítí, byly zahrnuty do podmínky č. 6 výroku II. tohoto rozhodnutí,
- požadavky z vyjádření Pražské plynárenské Distribuce, a.s. ze dne 14. 7. 2014, týkající se ochrany plynárenského zařízení, byly převzaty do podmínky č. 7 výroku II. tohoto rozhodnutí,
- požadavky z vyjádření PVK, a.s. ze dne 16. 3. 2015, týkající se ochrany vodovodů a kanalizací, byly zahrnuty do podmínky č. 8 výroku II. tohoto rozhodnutí,
- požadavky z vyjádření PVS a.s. ze dne 4. 9. 2014, týkající se ochrany vodovodů a kanalizací, byly zahrnuty do podmínky č. 9 výroku II. tohoto rozhodnutí,
- požadavky ze závazného stanoviska HZS hl. m. Prahy ze dne 16. 4. 2014, týkající se zajištění požární bezpečnosti, byly zahrnuty do podmínky č. 10 výroku II. tohoto rozhodnutí,
- požadavky z vyjádření Policie ČR ze dne 28. 4. 2014, týkající se dopravně inženýrského opatření, byly zahrnuty do podmínky č. 11 výroku II. tohoto rozhodnutí,
- požadavky z vyjádření ODA MHMP ze dne 21. 7. 2014, týkající se provozu na pozemních komunikacích, byly zahrnuty do podmínky č. 12 výroku II. tohoto rozhodnutí.

Stavbou jsou dotčeny pozemky parc. č. 3489 a 3744 v kat. území Horní Počernice, které jsou ve vlastnictví m. č. Praha 20 (svěřená správa ve vlastnictví obce). Stavebník předložil smlouvu o provedení stavby č. 516/14/Zav (S/20/2014/0083) ze dne 19. 11. 2014.

Uvedení účastníků územního řízení podle § 69 odst. 2 správního řádu:

Hl. město Praha, zast. OTV MHMP, Městská část Praha 20, zast. OHSaI Úřadu m. č. Praha 20, Ing. Radek Kolář, Olga Kolářová, Ing. František Smetana, Jitka Smetanová, Milan Joska, Kateřina Bártová, Zuzana Bártová, Markéta Losová, Česká telekomunikační infrastruktura a. s., ELTODO-CITELUM, s. r. o., Pražská plynárenská Distribuce, a. s., Pražská vodohospodářská společnost a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a. s., PREdistribuce, a. s., Hlavní město Praha, zast. IPR hl. m. Prahy

Uvedení účastníků stavebního řízení podle § 69 odst. 2 správního řádu:

Hl. město Praha, zast. OTV MHMP, Městská část Praha 20, zast. OHSaI Úřadu m. č. Praha 20, Ing. Radek Kolář, Olga Kolářová, Ing. František Smetana, Jitka Smetanová, Milan Joska, Kateřina Bártová, Zuzana Bártová, Markéta Losová, Česká telekomunikační infrastruktura a. s., ELTODO-CITELUM, s. r. o., Pražská plynárenská Distribuce, a. s., Pražská vodohospodářská společnost a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a. s., PREdistribuce, a. s.

Na základě výše uvedených skutečností stavební úřad při posouzení žádosti dospěl k závěru, že záměr stavebníka je v souladu s požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona a s účelem sledovaným obecnými technickými požadavky na výstavbu. Navržené umístění stavby je v souladu s veřejnými zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy, podle nichž posuzují návrh dotčené orgány. Stanoviska dotčených orgánů předložená stavebnímu úřadu jsou kladná. Požadavky, stanovené ve stanoviscích dotčených orgánů a vlastníků, resp. správců, sítí tech. vybavení, týkající se provádění umístěvané stavby byly zahrnuty do podmínek výroku II. tohoto rozhodnutí. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy. Dotčenými orgány uplatněné obecné požadavky, které stanoví právní předpisy, nebyly do podmínek rozhodnutí zahrnuty.

Stavební úřad ve spojeném územním a stavebním řízení projednal žádost s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy



vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Z uvedených důvodů rozhodl stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. a II. tohoto rozhodnutí za použití ustanovení v nich uvedených.

Lhůta k provedení stavby byla stanovena na základě žádosti stavebníka s přihlédnutím k náročnosti navržené stavby.

**Upozornění stavebníka na povinnosti vyplývající z některých právních předpisů:**

1. Stavba nesmí být zahájena dříve, než výroky I. a II. tohoto rozhodnutí nabydou právní moci.
2. Výrok o povolení stavby je vykonatelný nabytím právní moci výroku o umístění stavby.
3. Stavební povolení pozbývá platnosti podle § 115 odst. 4 stavebního zákona, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.
4. Před zahájením stavby je stavebník povinen na viditelném místě na staveništi umístit štítek s identifikačními údaji o stavbě (označení stavby, stavebníka, stavebního podnikatele a stavebního úřadu, číslo jednací stavebního povolení a datum nabytí právní moci, stanovený termín k dokončení stavby). Štítek, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, musí být chráněn před povětrnostními vlivy a na místě stavby ponechán až do dokončení stavby.
5. V případě užívání veřejného prostranství má uživatel ohlašovací povinnost vůči Úřadu m. č. Praha 2 - odboru životního prostředí a dopravy podle vyhlášky č. 24/2003 Sb., MHMP o místním poplatku na užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů.
6. Případné změny oproti schválené dokumentaci budou před jejich uskutečněním předloženy stavebnímu úřadu k projednání a ke schválení.
7. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejm. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
8. Při provádění změny stavby je nutno dbát na ochranu zdraví podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
9. Při provádění změny stavby je nutno zajišťovat čistotu na veřejném prostranství podle vyhlášky č. 8/2008 Sb. HMP, obecně závazná vyhláška o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě).
10. Veškeré zneškodňování odpadů je nutno provádět v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vzniklé odpady budou předány pouze právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu § 14 zákona o odpadech. Odpady musí být důsledně zařazeny podle druhu a kategorií a musí být odstraněny vhodným způsobem. Podrobnosti o nakládání s odpady upravuje vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Nakládání se stavebním odpadem na území hl. m. Prahy upravuje obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 5/2007 Sb. HMP.
11. Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto povolení.
12. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník předloží spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 odst. 1 stavebního zákona tyto doklady:
  - geodetické zaměření skutečného provedení stavby ve výšk. Systému Balt p. v.
  - potvrzení o předání zaměření skutečného provedení stavby ve výškovém systému Balt p. v. na Útvar rozvoje hl. m. Prahy, oddělení DMP – referát technické dokumentace, odbor prostorových informací, Vyšehradská 57, Praha 2,
  - dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud byly provedeny změny oproti dokumentaci ověřené ve spojeném řízení),
  - doklady o výsledcích předepsaných zkoušek,
  - doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (prohlášení o shodě, certifikáty, atesty),
  - protokol o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán,
  - doklad o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti.



### **Poučení o odvolání**

#### **Poučení účastníků územního řízení (výrok I.):**

Proti územnímu rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího odboru výstavby a územního rozvoje Úřadu m. č. Praha 20, Jivanská 647, Praha 20 - Horní Počernice. O odvolání bude rozhodovat odbor stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

#### **Poučení účastníků stavebního řízení (výrok II.):**

Proti stavebnímu povolení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího odboru výstavby a územního rozvoje Úřadu m. č. Praha 20, Jivanská 647, Praha 20 - Horní Počernice. O odvolání bude rozhodovat odbor stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

*otisk úředního razítka*

Ing. Richard Měšťan  
vedoucí odboru výstavby a územního  
rozvoje

Za správnost vyhotovení:  
Mgr. Hana Krůlová  
vedoucí oddělení výstavby

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20 000,- Kč a položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10 000,- Kč (celkem 30 000,- Kč) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl zaplacen dne 16. 10. 2015.

#### **Příloha (pro žadatele, po nabytí právní moci):**

1x ověřená projektová dokumentace  
1x štítek „Stavba povolena“

#### **Obdrží:**

**Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):**

**Územní řízení:**

**Žadatel:**

Hl. m. Praha, zast. OTV MHMP, IDDS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1  
v zastoupení: ZAVOS s.r.o., IDDS: drvcqv, Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha



*Obec:*

Hl. m. Praha, zast. IPR hl. m. Prahy, Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 28

*Ostatní účastníci řízení:*

Městská část Praha 20, zastoupená OHSaI Úřadu m. č. Praha 20  
Ing. Radek Kolář, Podůlší 2713/3a, 193 00 Praha 913  
Olga Kolářová, Podůlší 2713/3a, 193 00 Praha 913  
Ing. František Smetana, Podůlší 1533/7, 193 00 Praha 913  
Jitka Smetanová, Podůlší 1533/7, 193 00 Praha 913  
Milan Joska, Spojovací 306/12, 190 00 Praha 9  
Kateřina Bártová, Podůlší 1534/5, 193 00 Praha 913  
Zuzana Bártová, Podůlší 1534/5, 193 00 Praha 913  
Markéta Losová, Podůlší 1781/3, 193 00 Praha 913  
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IDDS: qa7425t, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3  
ELTODO-CITELUM, s.r.o., IDDS: k3h3xq2, Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 411  
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IDDS: w9qfskt, U Plynárny 500/44, 140 00 Praha 4  
Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2, Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1  
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf, Pařížská 67/11, 110 00 Praha 1  
PREdistribuce, a. s., IDDS: vgsfsr3, Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5  
Hl. m. Praha, zast. IPR hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu, Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 28

**Stavební řízení:**

*Žadatel:*

Hl. m. Praha, zast. OTV MHMP, IDDS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1  
v zastoupení: ZAVOS s.r.o., IDDS: drvcqv, Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2

*Ostatní účastníci řízení:*

Městská část Praha 20, zastoupená OHSaI Úřadu m. č. Praha 20  
Ing. Radek Kolář, Podůlší 2713/3a, 193 00 Praha 913  
Olga Kolářová, Podůlší 2713/3a, 193 00 Praha 913  
Ing. František Smetana, Podůlší 1533/7, 193 00 Praha 913  
Jitka Smetanová, Podůlší 1533/7, 193 00 Praha 913  
Milan Joska, Spojovací 306/12, 190 00 Praha 9  
Kateřina Bártová, Podůlší 1534/5, 193 00 Praha 913  
Zuzana Bártová, Podůlší 1534/5, 193 00 Praha 913  
Markéta Losová, Podůlší 1781/3, 193 00 Praha 913  
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IDDS: qa7425t, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3  
ELTODO-CITELUM, s.r.o., IDDS: k3h3xq2, Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 411  
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IDDS: w9qfskt, U Plynárny 500/44, 140 00 Praha 4  
Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2, Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1  
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf, Pařížská 67/11, 110 00 Praha 1  
PREdistribuce, a. s., IDDS: vgsfsr3, Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5

**Dotčené orgány:**

HZS hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j, Sokolská 1595/62, 120 00 Praha 2  
HS hl. m. Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i, Rytířská 404/12, 110 00 Praha 1  
MHMP - odbor územního rozvoje, IDDS: 48ia97h, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1  
MHMP - odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1  
Úřad m. č. Praha 20 - odbor ŽPD  
MHMP - odbor dopravních agend, IDDS: 48ia97h, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

**Co:**

IPR hl. m. Prahy, referát evidence PDU - p. Faktorová, Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 28  
+ příloha: situace  
2x spis, 1x OVUR



### Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **79961523-6012-151209133043**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **10** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 09.12.2015 v 13:30:50. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 09.12.2015 12:15:24. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1A 62 3B**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Richard Měšťan, vedoucí odboru, OVUR, 288, Městská část Praha 20 [IČ 00240192]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Městská část Praha 8**  
Pracoviště: **Městská část Praha 8**  
V Praze dne **09.12.2015**

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**

Alena Slováková

Otisk úředního razítka:



79961523-6012-151209133043

---

**Poznámka:**

*V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 1A 62 3B, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.*

*Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*