

# Mobiliář do Tělocvičny v ulici Jívanská na p. č. 786/129 k. ú. Horní Počernice

## specifikace

- 2ks:  
kancelářský stůl, rámová konstrukce podnoží, ocelové nohy 50x50mm, práškový lak RAL 9022, deska LTD dub tl. 25mm, vč. kabelového vedení a 2 ks průchodek, barva dub  
š. 800, d. 1800, v. 742



ilustrační obrázek

- 2ks:  
kontejner se zásuvkami, korpus a čela zásuvek jsou vyrobeny z LTD o tloušťce 18 mm, korpusy standardních zásuvek jsou kovové, povrchově upravené černou práškovou barvou, vyjma osobní zásuvky (tzv. tužkaře), který je plastový, vnitřní vedení je kovové s valivým uložením jednotlivých výsuvných elementů, korpus bílá, čela dub  
š.443, d. 600, v. 600



ilustrační obrázek

- 1ks:

lehátko vyšetřovací, 2 segmenty, nosnost 180 kg, š. 650, d. 1950, v. 650



ilustrační obrázek

- 20 ks:

Šatní lavice provedení lamino (dub) a kov, jednostranná, s konstrukcí pro odkládání na boty , zavřený ocelový profil + prášková vypalovací barva RAL: 7035  
š. 450, d. 2000, v. 350



ilustrační obrázek

- 22ks:  
Šatní lavice provedení lamino (dub) a kov, jednostranná, s konstrukcí pro odkládání na boty, zavřený ocelový profil + prášková vypalovací barva RAL: 7035

š. 450, d. 1500, v. 350



ilustrační obrázek

- 12ks:  
Šatní lavice provedení lamino (dub) a kov, jednostranná, s konstrukcí pro odkládání na boty, zavřený ocelový profil + prášková vypalovací barva RAL: 7035

š. 450, d. 1200, v. 350




ilustrační obrázek

- 20 ks:  
Šatní věšák s dvanácti věšáky, RAL 6018, kovová konstrukce z plochooválného profilu věšák slouží k připevnění na zeď




ilustrační obrázek

- 22 ks:  
Šatní věšák s devíti věšáky RAL6018, kovová konstrukce z plochooválného profilu věšák slouží k připevnění na zeď



ilustrační obrázek

- 12 ks:  
Šatní věšák s sedmi věšáky RAL6018, kovová konstrukce z plochooválného profilu věšák slouží k připevnění na zeď



ilustrační obrázek

- 15ks:  
žákovský stůl (lavice) - podnož z ocelového plochooválu o průřezu 50 × 25 mm s plastovými koncovkami, deska - z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, opatřené plastovou ABS hranou o tl. 2 mm, š. 500, d. 1300, v. 650-820, barva dub



ilustrační obrázek

- 30ks:  
žákovská židle, konstrukce - z ocelového plochooválu 30 × 15 mm s plastovými koncovkami, sedák - skořepina z ohýbané překližky, v. sedáku 41-50, hl. sedáku 470, š. 450, celk. v. 810-900, barva dub



ilustrační obrázek

- 1ks:  
židle vyučující, otočná, čalouněný sedák, síťovaný opěrák, výškově stavitelné područky, plynový píst, černý kříž a kolečka, nosnost 120 kg, v. sedáku 420-480, hl. sedáku 580, celk. v. 1250, barva černá



ilustrační obrázek